บัญชี ข

แนบใบ DUE
ประกอบการสั่งยาครั้งแรก

ใบประกอบการสั่งใช้ยา Manidipine 20 mg Tablet

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ชื่อผู้ป่วย ..... อายุ ..... ปี HN .....
วันที่เริ่มสั่งใช้ .....

วิธีการใช้ยา **Manidipine 20 mg .....**

เหตุผลในการพิจารณาใช้ยา

☐ เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Amlodipine คือ
- O Peripheral edema
- O Gingival hyperplasia

☐ ผู้ป่วยใช้ยา Amlodipine และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ simvastatin ในขนาดที่มากกว่า 20 mg/day

☐ refer back และผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง

แพทย์ผู้สั่งใช้ .....

สำหรับเภสัชกร

พิจารณาในเบื้องต้นแล้วพบว่า ☐ เข้าเกณฑ์ ☐ ไม่เข้าเกณฑ์.....

ลงชื่อ.....เภสัชกร

สรุปผลการประเมินการใช้ยา Manidipine โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : เมษายน 2565 – มีนาคม 2566

ผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยา Manidipine ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าในช่วงที่เก็บข้อมูล จำนวน 195 ราย

แนบใบ DUE ประกอบการสั่งใช้ยา จำนวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.41

ตารางแสดงเหตุผลในการใช้ยา Manidipine

เหตุผลในการใช้ยา Manidipine	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ร้อยละ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Amlodipine : Peripheral edema	135	71.81
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Amlodipine : Gingival hyperplasia	0	0
ผู้ป่วยใช้ยา Amlodipine และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ simvastatin ในขนาดที่มากกว่า 20 mg/day	39	20.74
refer back และผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง	14	7.45
รวม	188	

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา Manidipine

- ผู้ป่วยใช้ยาเป็นไปตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87
- ผู้ป่วยใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13