

กรอบรายการยาทั่วไป สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงป่าเป้า

กรอบยาทั่วไป ข้อกำหนดในการสั่งใช้ยา รพ.สต. ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่รักษาพยาบาล สามารถสั่งใช้ยาได้
- รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย สามารถสั่งใช้ยาสมุนไพรได้ทั้งหมด

ที่	รายการ	ชื่อภาษาไทย	ข้อควรระวัง/คำแนะนำ	ราคาขาย	TMT	รหัสยา 24 หลัก
1	Adrenaline INJ 1mg/mL	อะดรีนาลีน	การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน	6.00	537227	100388000000531310181506
2	Albendazole 200mg TABเอา	อัลเบนดาโซล	สามารถหักหรือเคี้ยวยาก่อนกลืนได้	2.00	666691	100070000004203120381506
3	Albendazole susp 100mg/5mL	อัลเบนดาโซล	ยาอาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน	14.00	582424	100070000000920430481506
4	Alcohol 70% 450 mL	แอลกอฮอล์ 70%	เช็ดรอบแผล ห้ามเช็ดแผลโดยตรง	34.00	766121	101804000050160241581506
5	Alcohol 90% 450 mL	แอลกอฮอล์ 90%	-	237.00	-	101804000050190141581673
6	Amoxycillin 500 mg cap	อะม็อกซิซิลลิน	กินยาติดต่อกันจนครบ ตามแพทย์สั่ง	2.00	742125	100176000004493120181506
7	Amoxycillin dry Syr. 250 mg/5mL	อะม็อกซิซิลลิน	ยาที่ผสมแล้ว เก็บในตู้เย็น เขย่าขวดก่อนใช้ยา	17.50	588358	100176000004493120181621
8	Antacid gel	แอนตาซิด เจล	เขย่าขวดก่อนใช้	18.00	689904	201020110017684130481398
9	Antacid TAB	แอนตาซิด	เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน	1.00	836513	201020110018207120381130
10	Hista-Oph	ฮีสตาออฟ	เมื่อเปิดใช้แล้วจะมีอายุ 30 วัน	12.50	530744	219010700017054160581398
11	Aromatic ammonia 450 mL	แอมโมเนีย	ยาใช้สำหรับสูดดม ห้ามรับประทาน	135.00	782228	218040100019999970181222
12	Benzylbenzoate (scarbicide)	เบนซิลเบนโซเอต	ห้ามทำบริเวณที่มีแผลเปิด/ฉีกขาด	22.50	793888	101646000001480241281118
13	Calamine lotion	คาลาไมน์โลชั่น	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	12.50	529515	204040100067085140481187
14	Cetirizine 10 mg TAB	เซเทอริซีน	อาจมีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง	0.50	399385	100028000003620120381398
15	Clotrimazole cream 5 gm	โคลไตรมาโซล	ยาใช้ภายนอก ทาจนหายหมด	10.50	496348	100103000002040640181506
16	CPM 10mg/mLINJ	คลอร์เฟนิรามีน	การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน	3.25	783664	100008190000801210181506
17	CPM 4mg TAB	คลอร์เฟนิรามีน	อาจมีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง	0.50	689744	100008190003471120381506
18	CPM Syr. 2mg/5mL	คลอร์เฟนิรามีน	อาจมีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง	6.50	783714	100008190000450230581506
19	D-5-N/2 1000mL INJ	-	-	36.00	529246	211010220017539110181408
20	D5S 1000mL INJ	-	-	36.00	529440	211010220017540110181408
21	D5W 100mL INJ	-	-	17.00	557756	100994000001170310181398
22	Dexamethasone 4mg/mLINJ	เดกซาเมทาโซน	การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน	5.00	556491	101380000000680310181506
23	Dextromethorphan 15mg TAB	เดกซ์โทรเมทอร์แฟน	ยากินบรรเทาอาการไอ	1.00	307685	101147000003670120381506
24	Diazepam 10mg/2mL INJ	ไดอะซีแพม	การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน	4.50	560472	100854000000700210181506
25	Diclofenac 25mg TAB	ไดโคลฟีแน็ก	ควรกินยาหลังอาหารทันที	0.50	118507	100702000003750120481247
26	Dicloxacillin 250mg cap	ไดคลอกซาซิลลิน	กินยาติดต่อกันจนครบ ตามแพทย์สั่ง	1.50	767638	100173000004293220181506
27	Dicloxacillin dry Syr. 62.5mg/5mL	ไดคลอกซาซิลลิน	ยาที่ผสมแล้ว เก็บในตู้เย็น เขย่าขวดก่อนใช้ยา	25.50	611212	100173000000820430681084
28	Dimenhydrinate 50mg TAB	ไดเมนไฮดริเนต	อาจมีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง	0.50	408741	101313000003850120381169
29	Dimenhydrinate 50mg/mL INJ	ไดเมนไฮดริเนต	อาจมีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง	4.00	843164	101313000001171210181592
30	Domperidone 10mg TAB	ดอมเพอริโดน	ควรกินยาก่อนอาหาร	1.00	784293	101314190003620120381040
31	Domperidone 5mg/5mL Susp.	ดอมเพอริโดน	ควรกินยาก่อนอาหาร	7.75	615005	101314000000531430481445
32	Erythromycin 125mg/5mL dry Syr.	อีริโทรไมซิน	ยาที่ผสมแล้ว เก็บในตู้เย็น เขย่าขวดก่อนใช้ยา	20.50	835842	100141105000950330681078
33	Ferrous Fumarate 200 mg.TAB (66 mg iron)	เฟอร์รัสฟูมาเรต	ยาบำรุงเลือด อาจทำให้อุจจาระเป็นสีดำ	0.50	776508	100488000004203121881553
34	Ferrous Fumarate Syr. (25 mg iron/5mL)	เฟอร์รัสฟูมาเรต	ยาบำรุงเลือด อาจทำให้อุจจาระเป็นสีดำ	12.50	974692	100488000001280130481618
35	Folic acid 5mg TAB	โฟลิก	เก็บยาในที่แห้ง ป้องกันแสง	0.50	767471	101870000003521120381506
36	Gentian violet 30mL	เจนเซียน ไวโอเล็ต	อาจทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณที่ใช้	9.25	822777	101724000000700550381222
37	Glucose 50% INJ	กลูโคสชนิด	การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน	21.00	557532	100994000001580310181544

ที่	รายการ	ชื่อภาษาไทย	ข้อควรระวัง/คำแนะนำ	ราคาขาย	TMT	รหัสยา 24 หลัก
38	Guaifenesin 100 mg tab	ไกวเฟนิซิน	ยาขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ	0.50	846510	101124000004021220381078
39	Guaifenesin 100mg/5mL	ไกวเฟนิซิน	ยาขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ	11.50	813745	101124000010920430581506
40	Hyoscine Syr. 5mg/5mL	ไฮออสซีน	บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง	17.50	789706	100354000020531430181553
41	Hyoscine 10 mg. TAB.	ไฮออสซีน	บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง	2.25	765827	100354000023620120381202
42	Hyoscine 20 mg. INJ.	ไฮออสซีน	บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง	13.00	767686	100354000020921010181506
43	Ibuprofen 400mg TAB	ไอบูโพรเฟน	ควรกินยาหลังอาหารทันที	1.75	125375	100722000004410220381606
44	Ipratropium+Fenoterol Soln.for.NB	เบรโทรคูอลฟน	อาจทำให้ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว	11.00	529878	218030710017035970781258
45	Isosorbide Dinitrate TAB SL	ไอโซซอร์บิเดไนเตรต	อมใต้ลิ้น ห้ามกลืนน้ำลาย	1.00	343180	100658000003521120681247
46	Lidocaine 2% INJ	ลิโดเคน	ยาชาเฉพาะที่	55.00	565737	100558000000920910181506
47	M. Carminative 180mL	คาร์มินตีฟ	ยามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	16.50	666847	201020140229999930381506
48	M. Tussis 60 mL	ยาแก้ไอน้ำดำ	ยามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	10.50	532586	218050420749999930381506
49	Medroxyprogesterone INJ (ยาคุมฉีด)	เมดรอกซิโพรเจสเทอโรน	ยาฉีดคุมกำเนิด	11.50	147040	101468006001171210181519
50	MOM 240mL	แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์	หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยโรคไต	22.00	689446	101209000001290230481506
51	MTV Syr.	วิตามินรวม	เก็บยาในที่แห้ง ป้องกันแสง	18.50	675866	201110110019999930581606
52	MTV Tab	วิตามินรวม	เก็บยาในที่แห้ง ป้องกันแสง	0.50	768167	201110200019999920381506
53	NSS 1000mL Irrigation	-	-	36.00	768341	100942000000780210181408
54	NSS 1000mLINJ	-	-	36.00	800237	100942000000780210181398
55	NSS 100mLINJ	-	-	17.00	761436	100942000000780210181408
56	O.R.S (เด็ก)	ผงละลายเกลือแร่	ผสมน้ำ 120 ซีซี ค่อยๆจิบ	1.50	762008	201070700019999930781055
57	O.R.S (ผู้ใหญ่)	ผงละลายเกลือแร่	ผสมน้ำ 1 แก้ว ค่อยๆจิบ	2.75	844578	201070700019999930781055
58	Omeprazole 20 mg	โอเมพราโซล	ควรกินยาก่อนอาหาร	1.50	104381	101343000003721120181506
59	Oral Pills (ยาคุมเม็ด)	ยาเม็ดคุมกำเนิด	ควรกินอย่างต่อเนื่อง	6.25	731481	207030110167706121881398
60	Paracetamol 325 mg TAB	พาราเซตามอล	ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน	0.50	261333	100752000004350220381120
61	Paracetamol 500 mg TAB	พาราเซตามอล	ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน	0.50	402676	100752000004493120381506
62	Paracetamol Syr. 120mg/5mL	พาราเซตามอล	ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน	9.00	632874	100752000000940330581506
63	POLY-OPH eye drop	โพลีออฟ	ยาหยอดตา เปิดแล้วมีอายุ 30 วัน	18.50	718117	219010100057137160581438
64	Propranolol 10mg TAB	โพรพรานอลอล	ยาอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลง	1.00	689255	100443000003620120381506
65	Salbutamol Syr. 2mg/5mL	ซัลบูตามอล	อาจทำให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น	10.50	635113	100409000000450230581606
66	Silver Sulfadiazine cream 25g	ซิลเวอร์ครีม	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	34.50	762031	100286000002040340181079
67	Simethicone 80mgTAB	ไซเมทิกอน	ควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน	1.00	265153	101254000053991120381078
68	Simethicone oral sus. 40mg/0.6mL	ไซเมทิกอน	ยาขับลม หยอดใช้เมื่อไม่มีอาการ	15.50	824795	101254000051230130481078
69	SMW ยาฟันปาก	สเปเชียลเมทวอซ	ยาฟันปาก ห้ามรับประทาน	27.00	757547	101172122000601050481252
70	Tetanus diphtheria toxoid INJ	วัคซีนบาดทะยัก	มาฉีดตามนัด	19.50/ds	670632	210060170019999910181506
71	Triamcinolone 0.02% 5g	ไตรแอมซิโนโลน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	9.00	671942	101174009001800140181113
72	Triamcinolone 0.1% Lotion	ไตรแอมซิโนโลน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	20.50	873613	101174009000530240481606
73	Triamcinolone oral paste	ไตรแอมซิโนโลน	ฟันปากให้สะอาด ก่อนใช้ยา	4.00	786371	101174009001900240181592
74	Triferdine	ไตรเฟอร์ดิน	ยาไอโอดีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์	1.50	1140825	201120320037726221781506
75	Vitamin B Complex TAB	วิตามินบีรวม	เก็บยาในที่แห้ง ป้องกันแสง	1.00	743371	201110510010000020381673
76	Vitamin B1 100mg TAB	วิตามินบี1	เก็บยาในที่แห้ง ป้องกันแสง	1.50	457887	101875000004021220381144
77	กลีเซอริน เสดลฟงอน	-	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	30.50	-	410000000380000041911197
78	ขมิ้นชันแคปซูล	-	ระวังการใช้ร่วมกับ แอสไพรินและวาร์ฟาริน	1.75	-	410000000109152020182805
79	จันทน์ลีลา	-	ระวังการใช้ในผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก	1.50	-	420000002229150020182750
80	เพชรสังฆาตแคปซูล	-	ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร	1.50	-	420000003299150020182750
81	ฟ้าทะลายโจรแคปซูล	-	ห้ามใช้ ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร	1.50	-	410000000479145020182750
82	มะขามแขกแคปซูล	-	ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	1.50	-	410000000490000020110665

ที่	รายการ	ชื่อภาษาไทย	ข้อควรระวัง/คำแนะนำ	ราคาขาย	TMT	รหัสยา 24 หลัก
83	มะระขี้นกแคปซูล	-	ห้ามใช้ในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร	1.50	-	410000000519150020182750
84	ยาคลายเส้น สมุนไพร	-	ระวังการใช้ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร	1.50	-	420000005569130020182748
85	ยาขงหญ้าดอกขาว	-	ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและไต (Kสูง)	4.00	-	410000000619200334111197
86	ยาขงหญ้าหนวดแมว	-	ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่หัวใจ/ไต ทำงานบกพร่อง	4.75	-	410000000649200334182750
87	ยาหอมงไพล	-	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน	12.50	-	410000000450000040111197
88	ยาอมสมุนไพร	-	ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 15 วัน	12.50	-	420000005349120020382755
89	ลูกประคบ	-	-	44.50	-	420000004480000044210820
90	สัทธาธา	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่	2.00	-	420000001919160020182750

กรอทยาสมุนไพรเพิ่มเติม เฉพาะ รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย

ที่	รายการ	ชื่อภาษาไทย	ข้อควรระวัง/คำแนะนำ	ราคาขาย	TMT	รหัสยา 24 หลัก
1	ตรีผลาแคปซูล	-	ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียบ่อย	2.00	-	420000002379200234182750
2	ธรมีสันตะฆาต	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มิใช่และเด็ก	1.50	-	420000002229150020182750
3	ยาธาตุบรรจบ	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่	1.50	-	420000002879150020182750
4	ยาหอมนวโกฐ	-	ระวังการใช้ร่วมกับ แอสไพรินและวาร์ฟาริน	22.00	-	420000005179120020382750
5	ยาเลือดงาม	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่	1.50	-	420000004679150020182750
6	ยาปราบชมพูทวีป	-	ระวังการใช้ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร	1.75	-	420000003999150020182750
7	ยาหอมเทพจิตร	-	ระวังการใช้ร่วมกับ แอสไพรินและวาร์ฟาริน	15.00	-	420000005169120020382750
8	ยาบำรุงน้ำมัน ปลูกโพธาดู	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่	2.75	-	420000004009150020182750
9	ประสะไพล	-	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่	1.75	-	420000003959150020182750

กรอทยาการยา NCD สำหรับ รพ.สต.

ที่	รายการ	ชื่อภาษาไทย	ข้อควรระวัง/คำแนะนำ	ราคาขาย	TMT	รหัสยา 24 หลัก
1	AmLodipine 5 mg. TAB	แอมโลดิปีน	อาจมีอาการปวดหัว หรือบวมบริเวณขา	1.00	226262	124813000003521120381506
2	Aspirin 81 mg.	แอสไพริน	ควรกินยานี้หลังอาหารทันที	0.50	226197	100736000004000120481606
3	Atenolol 50mg TAB	อะทีนอลอล	อาจทำให้หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ	0.50	417203	100439000003850120381421
4	Enalapril 5mg TAB	อีแนลาพริล	อาจทำให้เกิดอาการไอ เวียนหัว	0.50	111471	100619000003521120381421
5	Gemfibrozil 300 mg cap	เจมไฟโบรซิล	ห้ามกินร่วมกับยาลดไขมันซิมวาสแตติน	1.50	726237	100590000004320120181331
6	Glipizide 5mg TAB	กลิพิไซด์	กินก่อนอาหาร 15 นาที ห้ามปรับขนาดยาเอง	0.50	338139	101444000003521120381040
7	Losartan 50 mg.	โลซาร์แทน	ห้ามใช้ร่วมกับอีแนลาพริล	1.50	114120	124889000003850121781258
8	Metformin 500mg TAB	เมตฟอร์มิน	ยารักษาโรคเบาหวาน ห้ามปรับขนาดยาเอง	1.00	374764	101434000004493121781506
9	HCTZ 25 mg TAB	เฮซซีทีแซด	ควรกินหลังอาหารเช้า	0.50	737110	101063000003750120381506
10	Simvastatin 20mg TAB	ซิมวาสแตติน	ห้ามใช้ร่วมกับเจมไฟโบรซิล	1.50	117618	105573000003721120381506